



ООО «БИБИЛОК»

Эксклюзивный представитель ЖКТ Корунд НПО «Фуллерен»

и декоративного печатного бетона и штукатурки ООО «Домаск»









на территории Приморского края, Сахалина, Камчатки и Магадана

г. Владивосток, ул. Шишкина 3 А, Тел. 8-(423)-27-37-237, 8-908-992-97-37,

e-mail: mail@bb-lock.com, сайт- www.vin-st.com , www.bb-lock.com










№	наименование	фото	цена, руб.	примечание
1	гладилка финишная 910*125 мм		4 900,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований.
2	гладилка стартовая 1200*180 мм (без поворотного механизма) с закругленными краями		6 250,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований.
3	гладилка стартовая 1200*180 мм (без поворотного механизма) прямоугольная		6 250,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований.
4	Гладилка стартовая 1500 Размер: 1500 x 180 мм (без поворотного механизма) с закругленными краями		9 500,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований.
5	Гладилка стартовая 2000 Размер: 2000 x 180 мм (без поворотного механизма) с закругленными краями		11 200,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований.
6	Гладилка стартовая 600 Размер: 600x 180 мм (без поворотного механизма)		4 500,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований.
7	Кельма финишная с поворотным механизмом Размеры: 500x120 мм		4 600,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
8	005 Гладилка канальная с несъемным поворотным механизмом в сборе Размер: 1200 x 180 мм		8 350,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований

9	Гладилка канальная с несъемным поворотным механизмом 1500Размер 1500 x 180 мм.		10 600,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
10	Гладилка канальная с несъемным поворотным механизмом 2000Размер 2000 x 180 мм.		12 400,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
11	Гладилка скребковая 1500 Длина 1.5м Вес 2.5		7 500,00 ₽	и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований. Изготовлена из прочного алюминиевого профиля. Заглушки по краям предотвращают попадание бетонной смеси внутрь лезвия. Крепление под ручку удлинитель позволяет менять и жестко зафиксировать угол наклона профиля под разные задачи. Инструмент
12	Гладилка скребковая 2000 Длина 2.0 м Вес 3 кг		8 050,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований. Изготовлена из прочного алюминиевого профиля. Заглушки по краям предотвращают попадание бетонной смеси внутрь лезвия. Крепление под ручку удлинитель позволяет менять и жестко зафиксировать угол наклона профиля под разные задачи. Инструмент предназначен для выравнивания бетонной смеси по маякам, а также более грубой коррекции укладываемого бетона.
13	Гладилка скребковая 3000 Длина 3.0 м (комплект с распорками)		19 000,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований. Изготовлена из прочного алюминиевого профиля. Заглушки по краям предотвращают попадание бетонной смеси внутрь лезвия. Крепление под ручку удлинитель позволяет менять и жестко зафиксировать угол наклона профиля под разные задачи. Инструмент предназначен для выравнивания бетонной смеси по маякам, а также более грубой коррекции укладываемого бетона.




14	Гладилка скребковая 2500 Длина 2.5 м (комплект с распорками)		18 200,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований. Изготовлена из прочного алюминиевого профиля. Заглушки по краям предотвращают попадание бетонной смеси внутрь лезвия. Крепление под ручку удлинитель позволяет поменять и жестко зафиксировать угол наклона профиля под разные задачи. Инструмент предназначен для выравнивания бетонной смеси по маякам, а также более грубой коррекции укладываемого бетона.
15	гладилка финишная усиленная размер 1200*170 мм		5 500,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
16	гладилка финишная большая размер 1200*250 мм		7 300,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
17	гладилка финишная под щетку размер 1200*100 мм		5 500,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежееуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
18	Крепление с щеткой (брашированный бетон)		10 500,00 ₽	и выравнивания свежееуложенного бетона и создания текстурного верхнего слоя (брашированный бетон) при производстве промышленных полов, парковок, отмосток, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
19	Крепление с щеткой для стартовой гладилки (брашированный бетон)		10 750,00 ₽	и выравнивания свежееуложенного бетона и создания текстурного верхнего слоя (брашированный бетон) при производстве промышленных полов, парковок, отмосток, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
20	Крепление с щеткой для финишной усиленной гладилки (брашированный бетон)		10 750,00 ₽	и выравнивания свежееуложенного бетона и создания текстурного верхнего слоя (брашированный бетон) при производстве промышленных полов, парковок, отмосток, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
21	Сменная щетка для браширования		7 750,00 ₽	Сменная щетка, подходит для любого варианта гладилки

22	Гладилка для бетона 2,5 м (комплект) Размер: 2500 x 180 мм Продается только в сборе с ручкой		24 000,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежеуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
23	Гладилка для бетона 3,0 м (комплект) Размер: 3000 x 180 мм Продается только в сборе с ручкой		25 000,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежеуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
24	Щетка для браширования под ручку Длина 1,2 м		12 000,00 ₽	Создает текстурную поверхность на свежеуложенном бетоне. Самостоятельный инструмент
25	Гладилка финишная Размеры: 910x125 мм		5 000,00 ₽	Предназначена для коррекции и выравнивания свежеуложенного бетона при производстве промышленных полов, плит перекрытия, декоративного печатного бетона и др. бетонных оснований
26	Поворотный механизм (шарнирный)		6 000,00 ₽	Устанавливается на любую гладилку из выше представленных. Совместим с алюминиевыми и стальными полотнами
27	Ручка удлинитель длинна 1,8 м		4 000,00 ₽	Подходит под любой вид поворотного механизма, наращивается до необходимой длины
28	Ручка удлинитель (облегченная) длинна 1,8 м		4 300,00 ₽	Подходит под любой вид поворотного механизма, наращивается до необходимой длины
29	Ручка удлинитель телескопическая		5 600,00 ₽	Подходит под любой вид поворотного механизма, наращивается до необходимой длины
30	Поворотный механизм (цепной)		5 200,00 ₽	Устанавливается на любую гладилку из выше представленных. Совместим с алюминиевыми и стальными полотнами

31	Кельма угловая (кромкогиб) малая Размеры: 115x100 мм		2 000,00 ₽	Создает закругленную кромку на торце свежееуложенного бетона. Можно использовать для устройства деформационных швов на свежем бетоне.
32	Кельма угловая (кромкогиб) 150 мм x 113 мм		2 000,00 ₽	Создает кромку на торце свежееуложенного бетона. Можно использовать для устройства деформационных швов на свежем бетоне.
33	Кельма угловая (кромкогиб) 90 градусов 150 мм x 113 мм		2 000,00 ₽	Создает кромку на торце свежееуложенного бетона под углом 90 градусов. Можно использовать для устройства деформационных швов на свежем бетоне.
34	Угол наружный Размер: 90 мм x 150 мм		2 500,00 ₽	Создает кромку на торце свежееуложенного бетона под углом 90 градусов. Подходит для устройства лестничных маршей, ступеней и др. Инструмент используют для создания наружного угла ступенек при работе по технологии тонкослойного декоративного бетона
35	Кельма финишная Размер:410 на 100 мм		2 800,00 ₽	Предназначен для выравнивания свежееуложенного бетона. Используется для закрывания пор в декоративном слое при укладке декоративного печатного бетона (железнение поверхности).
36	Ручной формовщик бордюра "Наклонный" Размер:165 на 150 мм Высота: 95 мм		3 000,00 ₽	Лёгкий и удобный инструмент. Изготовлен из нержавеющей стали. Создает уникальный бордюр своими руками путем формовки полусухого бетона на строительной площадке.
37	Ручной формовщик бордюра "Ступень" Размер: 180 на 150 мм Высота: 100 мм		3 000,00 ₽	Лёгкий и удобный инструмент. Изготовлен из нержавеющей стали. Создает уникальный бордюр своими руками путем формовки полусухого бетона на строительной площадке.
38	Кельма ручная закругленная Размер: 520 на 80 мм		3 500,00 ₽	Выполнена из легкого прочного сплава. Эргономичная ручка. Небольшой вес инструмента обеспечивает удобство при работе. Используется для работы при втирании цветного слоя декоративного бетона. Используется на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

39	Кельма ручная малая закругленная Размер: 350 на 80 мм		3 000,00 ₽	Выполнена из легкого прочного сплава. Эргономичная ручка. Небольшой вес инструмента обеспечивает удобство при работе. Используется для работы в труднодоступных местах при втирании цветного слоя декоративного бетона. Используется на горизонтальных и вертикальных поверхностях.
40	Трамбовка литая Размер: 250 на 250 мм		5 200,00 ₽	Изготовлена из высокопрочного сплава. Оптимальный вес и размер позволяет равномерно пропечатать штампы при устройстве декоративного печатного бетона. Так же используется для уплотнения песчано-гравийной оснований.
41	Трамбовка малая Размер: 200 на 200 мм		3 500,00 ₽	Изготовлена из высокопрочного сплава. Оптимальный вес и размер позволяет равномерно пропечатать штампы при устройстве декоративного печатного бетона. Так же используется для уплотнения песчано-гравийной оснований.
43	Нарезчик швов профессиональный Размер: 600 на 180 мм (без поворотного механизма)		5 000,00 ₽	Инструмент предназначен для нарезки деформационных швов в свежеложенном бетоне. При установке поворотного механизма и удлиняющих ручек позволяет нарезать швы в бетоне на всей захватке с одной точки, глубиной 3,5 см.
44	Нарезчик деформационных швов Размер: 150 на 150 мм		3 000,00 ₽	Инструмент изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. Используется для устройства швов в свежем бетоне при укладке декоративного печатного или обычного бетона.
45	Гладилка с щеткой(брашированный бетон) длинна 1200 мм (в сборе с поворотным механизмом)		21 800,00 ₽	Предназначена для нанесения нескользящей текстуры на поверхность свежего бетона, при установке ручек-удлинителей можно работать на большом удалении. Щетка съемная, без нее получается обычная гладилка для разглаживания и коррекции бетона. Стальное полотно закрывает поры, железнит поверхность.
46	Кельма ручная (прямоугольные грани) Размер: 520 x 80		3 500,00 ₽	Малка выполнена из легкого прочного сплава, удобная и легкая ручка. Небольшой вес инструмента обеспечивает удобство в работе при заглаживании бетонной поверхности.
47	Кельма ручная малая Размер: 350 x 80		3 200,00 ₽	Малка выполнена из легкого прочного сплава, удобная и легкая ручка. Небольшой вес инструмента обеспечивает удобство в работе при заглаживании бетонной поверхности.
48	Нарезчик для ступенек Размер: 150 мм x 150 мм Вес 0,75 кг		3 500,00 ₽	Инструмент изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, используется для устройства декоративных швов, нескользящего участка на наклонных покрытиях при укладке декоративного печатного бетона, при устройстве ступеней.

49	Кромкогиб + Нарезчик ШВОВ Размер: 150 мм x 113 мм 150 мм x 145 мм		3 000,00 ₽	Инструмент изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, используется для одновременной нарезки швов и закругления кромки вдоль границы свежеложенного бетона при укладке декоративного печатного бетона, устройстве лестничных ступеней.
50	Нарезчик швов ручной Размер: 150 мм x 113 мм 150 мм x 145 мм		3 000,00 ₽	Инструмент выполнен из высокопрочной стали, предназначен для нарезки деформационных швов в свежеложенном бетоне.
51	Нарезчик швов ручной "Стрела" Размер: 150 мм x 150 мм		3 000,00 ₽	Инструмент выполнен из высокопрочной стали, предназначен для нарезки деформационных швов в свежеложенном бетоне.
52	Ролик для швов		2 500,00 ₽	Все три ролика разные по форме и ширине шва. Они предназначены для выравнивания и устройства швов при укладке декоративно-штамп бетона, декоративной штукатурке и для обычных растворов и бетонных оснований.
53	Нарезчик радиус (под ручку) Размер 300x250мм		7 000,00 ₽	Инструмент выполнен из высокопрочной стали, предназначен для нарезки деформационных швов в свежеложенном бетоне. Не требует поворотного механизма, для удлинения используется штатная кучка. Угол наклона регулируется.
54	Кромкогиб+нарезчик для ступеней Размер: 150 на 150 мм, вес 0,65 кг		3 500,00 ₽	Инструмент изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, используется для одновременной нарезки швов и закругления кромки вдоль границы свежеложенного бетона при укладке декоративного печатного бетона, устройстве лестничных ступеней.
55	Нарезчик швов ручной "Радиус" Размер: 150 мм x 150 мм		3 000,00 ₽	Инструмент выполнен из высокопрочной стали, предназначен для нарезки деформационных швов в свежеложенном бетоне.
56	Бетоноукладчик "равносторонний" Размер: 500 на 110 мм ручка 1300 мм		2 500,00 ₽	Предназначен для легкой и удобной укладки бетона. Выполнен из прочной легированной стали.
57	Бетоноукладчик Размер: 500 на 110 мм ручка 1300 мм		2 500,00 ₽	Предназначен для легкой и удобной укладки бетона. Выполнен из прочной легированной стали.

58	Бетоноукладчик "грабли" Размер: 500 на 110 мм ручка 1300 мм		2 650,00 ₽	Предназначен для легкой и удобной укладки бетона. Выполнен из прочной легированной стали.
59	Ролик для осадки щебня длинна 600 мм		3 300,00 ₽	Используется для осадки щебня с поверхности свежееуложенного бетона на глубину до 2 см. Используется для работы над промышленными полами, декоративным печатным бетон перед нанесением цветного закрепителя или топинга. Удлинитель-ручки при последовательном соединении позволяют обрабатывать поверхность на расстоянии до 12 м
60	Пресс-трамбовка (литая) Размер 250x250мм		5 000,00 ₽	Изготовлена из высокопрочного чугуна (литая), без сварных соединений. Оптимальный вес и размер позволяет равномерно пропечатать штампы при устройстве декоративного пресс бетона. Так же подходит как инструмент для уплотнения песчано-гравийной подушки.
61	Пресс-трамбовка (литая) Размер 300x300мм		8 000,00 ₽	Изготовлена из высокопрочного чугуна методом литья. Не имеет сварных соединений. Оптимальный вес и размер позволяет равномерно пропечатать штампы при устройстве Декоративного Печатного бетона. Так же подходит как инструмент для уплотнения песчано-гравийной подушки

Наличие и стоимость уточняйте у наших менеджеров на момент покупки

к каждому предлагаемому товару есть гарантийные условия (уточняйте)

ВАЖНО! Все цены на сайте носят информационный характер, и не являются публичной офертой, определенной ст. 437 (п. 2) Гражданского кодекса Российской Федерации.